

質疑回答書

「広川町マイナンバー系画面転送システム導入業務」に係る公募型プロポーザルの質疑について、次のとおり回答します。

(令和8年1月23日までの質問)

NO	質問事項	質問内容	回 答
1	システム仕様書 (ハードウェア仕様) サーバ筐体(設置形態)について	アプリケーションサーバー及びデータベースサーバーの筐体についての指定はございますでしょうか。	<p>仕様書において、アプリケーションサーバー及びデータベースサーバーの筐体形状(ラックマウント型/タワー型等)の指定はありません。</p> <p>ただし、設置場所は「既設サーバラック内」としているため、既設ラックへ搭載可能で、設置・保守を含め運用に支障のない構成を提案してください。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「技術要件(共通仕様) 設置場所」 ・既設サーバラック内(具体場所については別途指示)</p>
2	システム仕様書 (ハードウェア仕様) リモート管理機能について	(5) ハードウェア仕様 5)「リモートマネジメント機能を有すること」との記載がございましたが、リモートコンソールを利用して、OSに依存しないコンソールから、起動時のBIOS画面にアクセスできることとの認識でよろしいでしょうか。	<p>ご認識のとおりです。</p> <p>本要件は、仕様書に記載のとおり、リモートコンソール等によりOSに依存せず、起動時のBIOS画面へアクセスできることを含む趣旨です。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「ハードウェア仕様(セキュアアクセス用アプリケーションサーバ/セキュアアクセス用データベースサーバ)」 ・リモートマネジメント機能を有すること ・リモートコンソールを利用して、OSに依存しないコンソールから、起動時のBIOS画面にアクセスできること</p>
3	システム仕様書 (ハードウェア仕様) ディスク要件(RAID構成・容量)について	(5) ハードウェア仕様 3)「SAS FIPS-140 10K、容量 2.42TB以上の性能を有し、ホットスワップに対応したハードディスクを1台以上内蔵すること。」について、複数のハードディスクをRAID構成ののち、実容量 2.42TB以上を有することとの解釈でよろしいでしょうか。	<p>本要件の趣旨は、仕様書に定めるとおり、RAID10またはRAID6を構成した上でシステムとして必要な記憶領域を確保することです。</p> <p>したがって、提案にあたっては、RAID構成後(実効容量)として2.42TB以上を確保する構成を基本として、ディスク本数・容量・RAIDレベルを明示してください。</p> <p>(あわせて、RAIDコントローラ、ホットスワップ対応等の関連要件も満たすこと。)</p> <p>【仕様書該当箇所】 「ハードウェア仕様(セキュアアクセス用アプリケーションサーバ/セキュアアクセス用データベース</p>

			<p>サーバ)」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SAS FIPS-140 10K、容量 2.42TB 以上…ホットスワップ… ・RAID コントローラ…RAID10 または RAID6 で構成すること
--	--	--	---

(令和 8 年 1 月 27 日までの質問)

NO	質問事項	質問内容	回答
4	システム仕様書 (サーバ構成) 仮想化 (Hyper-V) について	サーバーの構成について、Hyper-V 構成での提案でもよろしいでしょうか。	<p>仕様書のとおり、本調達は「セキュアアクセス用アプリケーションサーバ」および「セキュアアクセス用データベースサーバ」をそれぞれ用意することを前提としています。</p> <p>このため、Hyper-V 等の仮想化基盤上に集約して構成する提案は、本仕様では想定していません。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「ハードウェア仕様」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・セキュアアクセス用アプリケーションサーバ/セキュアアクセス用データベースサーバをそれぞれ規定
5	システム仕様書 (セキュリティ) ウイルス対策ソフトの取扱いについて	サーバーのウイルス対策ソフトは調達に含めますでしょうか。	<p>ウイルス対策ソフト (EPP/EDR 等) について、仕様書では個別の製品導入要件として明記していません。</p> <p>ただし、提案システムの安全な運用に必要な対策は事業者において整理し、必要となる場合は本事業の範囲として提案内容および費用内訳に明確に含めてください。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「基本要件 (その他留意事項)」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術要件に対し提案内容を明示すること、費用内訳を明確にすること 等 <p>「ソフトウェア仕様」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・セキュアアクセスアプリケーション要件 (マルウェア感染防止に係る要件を含む)
6	システム仕様書 (導入・接続) 既設ネットワーク機器の設定変更と役割分担について	今回導入のサーバーを庁内 NW 接続にあたり、既設 NW 機器の設定変更が発生する場合は、既存ベンダー様にご依頼頂ける想定で宜しいでしょうか？	<p>既設ネットワーク機器の設定変更が必要となる場合であっても、本事業として必要な接続・導入が完了し、令和 8 年 4 月 1 日から本稼働できることを前提とします。</p> <p>既設ネットワーク機器の設定変更の実作業を既存ベンダーへ依頼するかどうかは状況により判断しますが、参加事業者においては、必要となる作業内容、役割分担および町側で必要となる調整事項を明確に</p>

			<p>した上で提案してください。</p> <p>なお、町が既存ベンダーへ依頼することを前提とした提案は認めません。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「目的」および「履行期間」 ・令和8年4月1日から本稼働できるよう構築すること 「作業に係る留意事項」 ・作業時間、協議事項 等</p>
7	システム仕様書 (導入機器) KVMユニットの要否について	KVMユニットは新規で必要でしょうか。もしくは既設ユニットに接続できますでしょうか。	<p>仕様書において、KVMユニットの新規調達・利用について指定はありません。</p> <p>そのため、導入・運用にあたり KVMユニットが必要となる場合は、既設環境の利用可否を含め、必要な機器および方法を提案してください。</p> <p>また、必要機器を新規に用意する場合は、本事業の費用内訳に含めて明確に提示してください。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「成果物」「作業に係る留意事項」 ・導入及び各作業に必要な機器等は、すべて受注者で用意すること 等</p>
8	システム仕様書 (クライアント展開) エージェント配布・資産管理ツール利用について	今回の導入サービスについてクライアントにエージェントを配布する必要があります。配布にあたり、資産管理を利用したいが利用可能か。利用中の資産管理は何か。また、インストーラー提供すればクライアント配布は町で実施する認識でよいか。	<p>クライアントへのモジュール(エージェント等)配布が必要な場合は、本事業の範囲として、受注者の責任により配布計画を立案し、確実に導入完了させることを前提とします。</p> <p>資産管理ツール等の町既存環境の利用可否や、町側で実施可能な作業分担の範囲は、参加資格審査後、企画提案および導入段階において協議の上、整理します。</p> <p>なお、現時点で、町が利用している資産管理ツール名の個別提示は行いません。</p> <p>【仕様書該当箇所】 「履行期間」 ・令和8年4月1日から本稼働できるように構築すること 「基本要件(仕様変更及び未定義事項)」 ・疑問点・未定義事項は協議により解決すること</p>
9	システム仕様書 (付帯部材) LANケーブル等の取扱いについて	今回導入予定のサーバーを接続するLANケーブルは、今回の調達に含まれるでしょうか。	<p>サーバ設置・接続に必要なLANケーブル等の付帯部材は、原則として受注者にて用意し、本事業の範囲に含めてください。</p> <p>(必要本数・規格等は、設置場所および構成に応じ</p>

			<p>て提案時に明示してください。)</p> <p>【仕様書該当箇所】 「作業に係る留意事項」 ・導入及び各作業に必要な機器等は、すべて受注者 で用意すること</p>
10	システム仕様書 (適用範囲) 画面 転送システムの対 象システム・対象 端末について	画面転送システム等を 導入する対象システムは、 ブラウザ上で実行する WEB ベースのプログラムでし ょうか。	<p>本事業における画面転送システム等の導入対象 は、マイナンバーを取り扱う業務システム等であり、 必ずしも WEB ベースのプログラムのみ限定するも のではありません。</p> <p>なお、主な導入対象として、次の事項を仕様書へ追 記します。</p> <p>【仕様書追記（画面転送システム等を導入する主な 対象）】</p> <p>(1) 設置場所（想定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所在地:福岡県八女郡広川町大字新代 1804 番地 1 ・施設名称: 広川町役場（マイナンバー関連シス テムを利用する各課執務室） <p>(2) 対象とするシステム及び端末 (対象とするマイナンバー関連システム)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ア 株式会社 RKKCS「総合行政システム」(標準化準 拠システム対応業務) ・イ 株式会社 BCC「健康管理システム」 ・ウ 株式会社ニック「障害者福祉システム」 ・エ その他、町がマイナンバーを取り扱うシステム として指定するもの <p>(対象端末台数)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・画面転送の対象とする想定端末数: 200 ・うち同時接続想定端末数: 80 <p>【仕様書該当箇所】 「目的」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバー系ネットワーク上の業務システム等 を、LGWAN 接続系端末等から安全に利用できる環境を 整備すること <p>※「本追記は、仕様書の要件を補足するものであり、 その他詳細は仕様書および実施要領に基づきます。」</p>