

令和8年8月

浄水処理工程・配水場水質調査（月例）

		項目	水質基準	単位	原水(東櫛原系)	浄水池(出口)	西部配水場	柳川市矢加部配水場	大川市幡保配水場	柳川市六合配水場	筑後市北牟田配水場	みやま市瀬高受水場	高田調整池	大牟田市甘木配水場	藤山調整池	広川町配水場	八女市配水場	八女市立花町配水場	三井水道企業団大刀洗配水場	筑前町四三嶋配水場	朝倉市調整池
					8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	8/17	8/17	8/17	8/17	8/19	8/19	8/19	8/19	8/19	8/19	8/19
		気温		℃	28.3	28.3	29.0	30.8	29.5	31.6	33.8	31.5	33.4	34.2	30.9	33.4	34.5	34.3	33.5	34.1	33.0
		水温		℃	25.7	26.2	29.3	29.6	30.3	29.1	29.4	28.8	28.1	29.8	28.5	29.3	28.9	29.8	27.7	27.1	29.4
水 質 基 準	1	一般細菌	100/mL以下	/mL	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
		大腸菌(MPN)	検出されないこと	/100mL	48																
	3	鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
	10	シアン化合物(水素及び塩化シアン)	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12											
	13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
	15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	16	ジシス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	20	PFOS及びPFOA*	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.006	0.008	0.011	0.011	0.012			0.019					0.014			0.018
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.003	0.004	0.005	0.005	0.005			0.005					0.006			0.006
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.014	0.019	0.025	0.025	0.026			0.035					0.030			0.035
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.002	0.003	0.004	0.005	0.005											
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.005	0.007	0.009	0.009	0.009			0.011					0.010			0.011
	31	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001					<0.001			<0.001
	32	ブromアセト	0.08mg/L以下	mg/L		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002											
	33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.29	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
	36	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	11	13	13	13	13	13											
	38	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.041	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	13
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	54	56	56	56	57	56	57										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	133	129	122	134	132	128											
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
	43	ジエチルシロキサン*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソブチルシロキサン*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	1.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	48	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7
	49	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	異常でないこと			減臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	5度以下	度	8.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	52	濁度	2度以下	度	3.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～52)					—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：水質基準1～52は水道CLP認定項目であり、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づき検査を実施

*ベンゾトリメチルシロキサン(トリメチルシロキサン)及びベンゾトリメチルシロキサン(PFOS)

*4(S, 4aS, 8aR)-7-メチル-7H-ベンゾ[4,5-b]ピリジン-2,1(1H)-ジオキサシロキサン(2-メチル-7H-ベンゾ[4,5-b]ピリジン-2,1(1H)-ジオキサシロキサン)

*1, 2, 7, 7-テトラメチルシロキサン[2, 2, 1]ヘキサシロキサン(2-メチル-7H-ベンゾ[4,5-b]ピリジン-2,1(1H)-ジオキサシロキサン)

[illegible]