

令和07年度

梯区集落センター

水質検査結果書

検査項目		水質基準値等	単位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
	気温		℃	12	29.0	2.0	14.0	5.0	12.0	16.0	24.0	29.0	23.0	22.0	12.0	10.5	2.5	2.0	8.0	—	—	—	—
	水温		℃	12	29.0	10.0	19.7	14.0	18.0	21.0	25.0	29.0	29.0	26.0	21.0	16.4	12.0	10.0	13.5	—	—	—	—
基1	一般細菌	100/mL以下	/mL	12	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと		12	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基5	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1	0.08	0.08	0.08	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	ジシアン化ナトリウム-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.15	0.05	0.09	—	—	0.10	—	—	0.15	—	—	0.07	—	—	0.05	2	1	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.023	0.008	0.014	—	—	0.016	—	—	0.023	—	—	0.008	—	—	0.008	2	2	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.004	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.004	1	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.005	0.003	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.037	0.018	0.026	—	—	0.027	—	—	0.037	—	—	0.021	—	—	0.018	1	3	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.013	0.006	0.009	—	—	0.010	—	—	0.013	—	—	0.006	—	—	0.006	2	2	—	—
基29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.007	0.008	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.008	—	—	0.007	—	4	—	—
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	9	9	9	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12	15	9	13	14	12	10	9	15	11	12	14	13	12	15	15	—	—	—	—

令和07年度
 梯区集落センター

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	39	39	39	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	123	91	112	—	—	91	—	—	113	—	—	123	—	—	120	1	3	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジエオキシ*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソブチル*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	6	6	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下		12	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基50	色度	5度以下	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
基51	濁度	2度以下	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
目31	PFOS及びPFOA*	0.00005mg/L以下	mg/L	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*(4S,4aS,8aR)-オキサヘキサヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オン (別名 ジエオキシ)
 *1,2,7,7-テトラフルオロシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オン (別名 2-メチルイソブチル)
 *p-フルオロ(オクタノールスルホン酸) (別名PFOS) 及びp-フルオロヘキサノ酸(別名PFOA)
 < : 未満を表します。

令和07年度
諸藤公園

水質検査結果書

検査項目		水質基準値等	単位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
	気温		℃	12	31.0	1.5	15.5	9.0	16.0	16.0	27.0	31.0	24.0	24.0	14.0	11.5	3.5	1.5	8.0	—	—	—	—
	水温		℃	12	31.0	10.5	20.8	15.0	20.0	22.0	26.0	31.0	31.0	27.5	22.0	17.5	12.5	10.5	13.5	—	—	—	—
基1	一般細菌	100/mL以下	/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと		12	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—
基3	がミル及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基5	ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1	0.09	0.09	0.09	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	ジシクロヘキシル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロメタン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.11	0.06	0.08	—	—	0.08	—	—	0.11	—	—	0.07	—	—	0.06	3	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.020	0.007	0.013	—	—	0.014	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.010	2	2	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.005	<0.002	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.005	1	—	—	—
基25	ジブクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.004	0.002	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.034	0.018	0.024	—	—	0.025	—	—	0.034	—	—	0.018	—	—	0.019	2	2	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.006	0.008	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.008	1	3	—	—
基29	ブクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.007	0.008	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.007	—	4	—	—
基30	ブクロホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	7価ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	10	10	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12	15	10	12	13	11	10	10	15	11	10	13	13	12	14	15	—	—	—	—

令和07年度
諸藤公園

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	39	39	39	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	119	91	109	—	—	91	—	—	112	—	—	119	—	—	113	1	3	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジエオキシ*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソブチル*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	5	7	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下		12	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基50	色度	5度以下	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
基51	濁度	2度以下	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
目31	PFOS及びPFOA*	0.00005mg/L以下	mg/L	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*(4S, 4aS, 8aR)-オキサヘキサヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オン (別名 ジエオキシ)
*1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン (別名 2-メチルイソブチル)
*メチルイソブチル(オクタノール) (別名PFOS) 及びメチルイソブチル酸(別名PFOA)
< : 未満を表します。

令和07年度
上広川小学校

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
	気温		℃	12	31.0	4.5	16.8	9.0	18.5	18.0	30.0	31.0	24.0	26.0	13.5	12.0	6.0	4.5	8.0	—	—	—	—
	水温		℃	12	31.0	10.5	20.9	15.0	19.5	22.0	26.0	31.0	31.0	28.0	23.0	17.1	13.0	10.5	13.5	—	—	—	—
基1	一般細菌	100/mL以下	/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと		12	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—
基3	がミル及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基5	ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1	0.09	0.09	0.09	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	ジシクロヘキシル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロメタン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.11	0.05	0.08	—	—	0.08	—	—	0.11	—	—	0.07	—	—	0.05	3	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.020	0.007	0.013	—	—	0.014	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.010	2	2	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.005	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.005	1	—	—	—
基25	ジブクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.004	0.002	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.032	0.018	0.023	—	—	0.025	—	—	0.032	—	—	0.018	—	—	0.018	2	2	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.011	0.006	0.008	—	—	0.007	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.008	1	3	—	—
基29	ブクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.009	0.006	0.008	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.006	1	3	—	—
基30	ブクロホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	10	10	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12	15	10	12	13	11	10	10	15	11	10	13	13	12	14	15	—	—	—	—

令和07年度
上広川小学校

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	39	39	39	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	114	87	105	—	—	87	—	—	110	—	—	114	—	—	110	1	3	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジエオキシ*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソブチル*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.9	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	5	7	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下		12	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基50	色度	5度以下	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
基51	濁度	2度以下	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
目31	PFOS及びPFOA*	0.00005mg/L以下	mg/L	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オン (別名 ジエオキシ)
*1,2,7,7-テトラフルビシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オン (別名 2-メチルイソブチル)
*メチルオロ(オクタノールスルホン酸) (別名PFOS) 及びメチルオロ(オクタノールスルホン酸) (別名PFOA)
< : 未満を表します。

令和07年度

太田公民館

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
	気温		℃	12	32.0	1.0	16.6	10.0	17.0	19.0	28.0	32.0	25.0	22.0	11.0	17.1	7.0	1.0	8.3	—	—	—	—
	水温		℃	12	31.5	10.0	21.0	15.5	19.5	23.0	29.0	31.5	30.5	27.0	22.0	17.0	12.0	10.0	13.5	—	—	—	—
基1	一般細菌	100/mL以下	/mL	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	—	—	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと		12	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—
基3	がミル及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基5	ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1	0.09	0.09	0.09	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	ジシクロヘキサン-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロメタン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.11	0.05	0.08	—	—	0.09	—	—	0.11	—	—	0.07	—	—	0.05	3	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.020	0.007	0.012	—	—	0.013	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.010	2	2	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.004	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.004	1	—	—	—
基25	ジブクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.004	0.002	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.034	0.018	0.024	—	—	0.024	—	—	0.034	—	—	0.018	—	—	0.018	2	2	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.005	0.008	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.005	—	—	0.008	1	3	—	—
基29	ブクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.006	0.008	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.006	1	3	—	—
基30	ブクロホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	10	10	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12	15	10	12	13	11	10	10	15	11	10	13	13	12	14	15	—	—	—	—

令和07年度
太田公民館

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	39	39	39	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	124	98	115	—	—	98	—	—	121	—	—	124	—	—	116	1	3	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジエオキシ*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソブチル*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.9	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	5	7	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下		12	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基50	色度	5度以下	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
基51	濁度	2度以下	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
目31	PFOS及びPFOA*	0.00005mg/L以下	mg/L	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*(4S, 4aS, 8aR)-オキサヘキサヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オン (別名 ジエオキシ)
*1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン (別名 2-メチルイソブチル)
*メチルフェノール(メタフェノール) (別名PFOS) 及びメチルフェノール酸(別名PFOA)
< : 未満を表します。

令和07年度
一條公民館

水質検査結果書

検査項目		水質基準値等	単位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
	気温		℃	12	32.5	-0.5	15.9	11.0	19.0	20.0	30.0	32.5	23.0	24.0	11.0	8.0	0.0	-0.5	8.5	—	—	—	—
	水温		℃	12	31.0	11.0	21.1	15.0	21.0	23.0	28.0	31.0	30.5	27.0	22.0	17.2	12.5	11.0	13.0	—	—	—	—
基1	一般細菌	100/mL以下	/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと		12	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基5	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1	0.09	0.09	0.09	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	ジシアンジアメタネー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.11	0.06	0.08	—	—	0.08	—	—	0.11	—	—	0.07	—	—	0.06	3	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.020	0.008	0.013	—	—	0.013	—	—	0.020	—	—	0.008	—	—	0.010	2	2	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.004	0.003	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.034	0.020	0.024	—	—	0.023	—	—	0.034	—	—	0.020	—	—	0.020	2	2	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.006	0.008	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.008	1	3	—	—
基29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.007	0.008	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.008	—	—	0.007	—	4	—	—
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	7価ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	トリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	10	10	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12	15	10	12	13	11	10	10	15	11	11	14	13	12	14	15	—	—	—	—

令和07年度
一條公民館

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値 等	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日	回数	回数	回数	回数
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	39	39	39	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	117	91	110	—	—	91	—	—	113	—	—	117	—	—	117	1	3	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジエオキシ*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソブチル*	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	5	7	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下		12	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと		12	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
基50	色度	5度以下	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
基51	濁度	2度以下	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
目31	PFOS及びPFOA*	0.00005mg/L以下	mg/L	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*(4S,4aS,8aR)-オキサヘプタリン-4,8a-ジメチル-7H-ジオキサ-4a(2H)-オン (別名 ジエオキシ)
*1,2,7,7-テトラフルオロシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン (別名 2-メチルイソブチル)
*メチルイソブチル(オクタノール) (別名PFOS) 及びメチルイソブチル酸(別名PFOA)
< : 未検出を表します。