

7福南水セ第27号
令和7年7月18日



令和7年6月

浄水処理工程・配水場水質調査（月例）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 三池純子

採水者：(6/9)佐藤卓郎 (6/10)栗山敦子・原由佳・坂本直樹・竹本真一 (6/11)三池純子

		項目	水質基準	単位	原水(東楯原系)	浄水場(出口)	西部配水場	柳川市矢加部配水場	大川市幡保配水場	柳川市六合配水場	筑後市北牟田配水場	みやま市瀬高受水場	高田調整池	大牟田市甘木配水池	藤山調整池	広川町配水場	八女市配水場	八女市立花町配水場	三井水道企業団大刀洗配水場	筑前町四三嶋配水場	朝倉市調整池
		気温		℃	6/10	6/10	6/11	6/11	6/11	6/11	6/9	6/9	6/9	6/9	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
		水温		℃	21.8	21.8	22.3	21.5	21.5	21.7	22.6	22.1	22.3	22.1	22.2	22.2	23.3	23.3	22.5	21.9	22.8
		一般細菌	100/mL以下	/mL	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	2	大腸菌(MPN)	検出されないこと	/100mL	520																
	3	鉛、銅及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001									0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	アンモニアイオン及び塩化アンモニア	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.4	0.4									0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.09									0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	0.06	0.06									0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	16	ジメチルメタノール、2-メチルメタノール	0.04mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.07									0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.006	0.006		0.010						0.015	0.011	0.011	0.013	0.013	0.013	0.015	0.015
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	0.002		0.002						0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.012	0.012		0.018						0.026	0.021	0.022	0.024	0.024	0.024	0.028	0.028
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002	0.002									0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007
	29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.004		0.006						0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.002	0.002									0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	メチル鉛及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.18	0.04									0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.31	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	9	10									11	11	11	11	11	11	11
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.038	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7	10	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	35	38									42	42	42	42	42	43	43
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	104	96									104	105	96	105	107	108	111
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジエチルシロキサン*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソブチルアルコール*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと			藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度	6.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度	7.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：水質基準1～51は水道GLP認定項目であり、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づき検査を実施

*（4S、4aS、8aR）-メチルシロキサン-4、8a-ジメチルシロキサン-4a（20）-オール（別名 ジエチルシロキサン）

*1, 2, 7, 7-トリメチルシロキサン[2, 2, 1]-ペントシロキサン-2-オール（別名 2-トリメチルシロキサン-2-オール）

令和7年7月18日

		項目	水質管理目標値	単位	原水(東柳 原系)	浄水池(出 口)	西部配水場	柳川市矢加 部配水場	大川市幡保 配水場	柳川市六合 配水場	筑後市北牟 田配水場	みやま市瀬 高受水場	高田調整池	大牟田市甘 木配水池	藤山調整池	広川町配水 場	八女市配水 場	八女市立花 町配水場	三井水道企 業団大刀洗 配水場	筑前町四三 嶋配水場	朝倉市調整 池	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目					6/10	6/10	6/11	6/11	6/11	6/11	6/9	6/9	6/9	6/9	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	
	1	アンモニ及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	2	アミ及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	9	フタル酸シ(2-メチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005																
	13	ジクロロベンゼントリール	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	14	抱水ケイ素	0.02mg/L以下	mg/L		0.001									0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	
	15	農薬類	1以下		0.064	0.003																
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.50	0.33	0.31	0.32	0.31	0.47	0.35	0.50	0.79	0.39	0.44	0.36	0.34	0.35	0.28	0.28	
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L	3.1	2.7																
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	21	マルチエーベンチルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	23	臭気強度(TON)	3TON以下		1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0		-1.47	-1.32																
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	55,000	180	6	4	2	3	16	0	2	0	0	26	2	10	0	3	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	31	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	